

1- Les compléments à 10

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$2 + 3 = \dots\dots\dots$ $2 + 2 = \dots\dots\dots$ $2 + 5 = \dots\dots\dots$ $2 + 1 = \dots\dots\dots$ $2 + 4 = \dots\dots\dots$ $2 + 0 = \dots\dots\dots$
 $2 \times 2 = \dots\dots\dots$ $2 \times 0 = \dots\dots\dots$ $2 \times 4 = \dots\dots\dots$ $2 \times 3 = \dots\dots\dots$ $2 \times 5 = \dots\dots\dots$ $2 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **10** en **10** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 70 170

★ . 950 850

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

On appelle compléments à 10 tous les chiffres qui, additionnés ensemble, font 10

Ex : 1 + 9 ou 9 + 1, 2 + 8 ou 8 + 2, 3 + 7 ou 7 + 3, 4 + 6 ou 6 + 4, et 5 + 5

★

$10 = 2 + \dots\dots\dots$	$10 = 1 + \dots\dots\dots$	$10 = 7 + \dots\dots\dots$	$10 = 4 + \dots\dots\dots$
$10 - 6 = \dots\dots\dots$	$10 - 3 = \dots\dots\dots$	$10 - 8 = \dots\dots\dots$	$10 - 5 = \dots\dots\dots$

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$2 + 6 = \dots\dots\dots$ $2 + 9 = \dots\dots\dots$ $2 + 10 = \dots\dots\dots$ $2 + 7 = \dots\dots\dots$ $2 + 11 = \dots\dots\dots$ $2 + 8 = \dots\dots\dots$
 $2 \times 7 = \dots\dots\dots$ $2 \times 10 = \dots\dots\dots$ $2 \times 9 = \dots\dots\dots$ $2 \times 6 = \dots\dots\dots$ $2 \times 8 = \dots\dots\dots$ $2 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **100** en **100** en utilisant le **signe** qui convient.

★

. 4 200 3 200

. 17 600 18 600

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour soustraire des unités à des dizaines, on a besoin des compléments à 10.

Dans le résultat on retrouve la dizaine inférieure

Ex : $50 - 4 = 46$ car $10 - 4 = 6$

★

$70 = 68 + \dots\dots\dots$	$40 = 37 + \dots\dots\dots$	$50 = 41 + \dots\dots\dots$	$20 = 14 + \dots\dots\dots$
$80 - 6 = \dots\dots\dots$	$30 - 9 = \dots\dots\dots$	$60 - 5 = \dots\dots\dots$	$90 - 3 = \dots\dots\dots$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$3 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 2 = \dots\dots\dots$ $3 + 5 = \dots\dots\dots$ $3 + 1 = \dots\dots\dots$ $3 + 4 = \dots\dots\dots$ $3 + 0 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 2 = \dots\dots\dots$ $3 \times 0 = \dots\dots\dots$ $3 \times 4 = \dots\dots\dots$ $3 \times 3 = \dots\dots\dots$ $3 \times 5 = \dots\dots\dots$ $3 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **1 000** en **1 000** en utilisant le **signe** qui convient.

. 169 000
 179 000
 . 842 000
 832 000

CALCULE le plus vite possible.

$990 = 988 + \dots\dots\dots$ $340 = 331 + \dots\dots\dots$ $620 = 613 + \dots\dots\dots$ $180 = 176 + \dots\dots\dots$
 $360 - 9 = \dots\dots\dots$ $870 - 5 = \dots\dots\dots$ $210 - 2 = \dots\dots\dots$ $730 - 7 = \dots\dots\dots$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$3 + 6 = \dots\dots\dots$ $3 + 9 = \dots\dots\dots$ $3 + 10 = \dots\dots\dots$ $3 + 7 = \dots\dots\dots$ $3 + 11 = \dots\dots\dots$ $3 + 8 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 7 = \dots\dots\dots$ $3 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3 \times 9 = \dots\dots\dots$ $3 \times 6 = \dots\dots\dots$ $3 \times 8 = \dots\dots\dots$ $3 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **10 000** en **10 000** en utilisant le **signe** qui convient.

. 780 000
 880 000
 . 240 000
 140 000

CALCULE le plus vite possible.

$4\,180 = 4\,173 + \dots\dots\dots$ $8\,230 = 8\,229 + \dots\dots\dots$ $1\,560 = 1\,552 + \dots\dots\dots$ $7\,350 = 7\,346 + \dots\dots\dots$
 $1\,820 - 1 = \dots\dots\dots$ $3\,750 - 4 = \dots\dots\dots$ $5\,340 - 8 = \dots\dots\dots$ $2\,670 - 5 = \dots\dots\dots$

2- Additionner des multiples de 10

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$4 + 3 = \dots\dots\dots$ $4 + 2 = \dots\dots\dots$ $4 + 5 = \dots\dots\dots$ $4 + 1 = \dots\dots\dots$ $4 + 4 = \dots\dots\dots$ $4 + 0 = \dots\dots\dots$
 $4 \times 2 = \dots\dots\dots$ $4 \times 0 = \dots\dots\dots$ $4 \times 4 = \dots\dots\dots$ $4 \times 3 = \dots\dots\dots$ $4 \times 5 = \dots\dots\dots$ $4 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 2 en 2 en utilisant le **signe** qui convient.

. 96 116

. 645 625

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$5\,840 - 7 = \dots\dots\dots$ $3\,250 - 5 = \dots\dots\dots$ $2\,170 - 9 = \dots\dots\dots$ $8\,430 - 8 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour additionner des multiples de 10, il suffit d'**additionner** les **dizaines entre elles**, puis les **centaines entre elles**

Ex : $230 + 150 = 380$

$20 + 10 = \dots\dots\dots$ $50 + 20 = \dots\dots\dots$ $60 + 40 = \dots\dots\dots$ $20 + 90 = \dots\dots\dots$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$4 + 6 = \dots\dots\dots$ $4 + 9 = \dots\dots\dots$ $4 + 10 = \dots\dots\dots$ $4 + 7 = \dots\dots\dots$ $4 + 11 = \dots\dots\dots$ $4 + 8 = \dots\dots\dots$
 $4 \times 7 = \dots\dots\dots$ $4 \times 10 = \dots\dots\dots$ $4 \times 9 = \dots\dots\dots$ $4 \times 6 = \dots\dots\dots$ $4 \times 8 = \dots\dots\dots$ $4 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 20 en 20 en utilisant le **signe** qui convient.

. 8 350 8 550

. 27 260 27 060

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$3\,820 - 2 = \dots\dots\dots$ $7\,480 - 1 = \dots\dots\dots$ $9\,510 - 3 = \dots\dots\dots$ $1\,990 - 6 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$210 + 30 = \dots\dots\dots$ $350 + 50 = \dots\dots\dots$ $180 + 60 = \dots\dots\dots$ $360 + 60 = \dots\dots\dots$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 11 + 4 = \dots\dots\dots & 0 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **200** en **200** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 853\ 200 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 851\ 200 \\ . 742\ 900 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 744\ 900 \end{array}$$

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$4\ 760 - 8 = \dots\dots\dots \quad 1\ 970 - 7 = \dots\dots\dots \quad 3\ 450 - 4 = \dots\dots\dots \quad 8\ 230 - 5 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$890 + 90 = \dots\dots\dots \quad 130 + 80 = \dots\dots\dots \quad 310 + 20 = \dots\dots\dots \quad 920 + 50 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 4 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 6 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **2 000** en **2 000** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 911\ 000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 891\ 000 \\ . 198\ 000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 218\ 000 \end{array}$$

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$5\ 230 - 6 = \dots\dots\dots \quad 7\ 920 - 2 = \dots\dots\dots \quad 4\ 280 - 9 = \dots\dots\dots \quad 9\ 810 - 3 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$1\ 040 + 60 = \dots\dots\dots \quad 7\ 400 + 90 = \dots\dots\dots \quad 3\ 500 + 50 = \dots\dots\dots \quad 5\ 940 + 50 = \dots\dots\dots$$

3- Encadrer une somme par des ordres de grandeur

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$5 + 3 = \dots\dots\dots$	$5 + 2 = \dots\dots\dots$	$5 + 5 = \dots\dots\dots$	$5 + 1 = \dots\dots\dots$	$5 + 4 = \dots\dots\dots$	$5 + 0 = \dots\dots\dots$
$5 \times 2 = \dots\dots\dots$	$5 \times 0 = \dots\dots\dots$	$5 \times 4 = \dots\dots\dots$	$5 \times 3 = \dots\dots\dots$	$5 \times 5 = \dots\dots\dots$	$5 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 3 en 3 en utilisant le signe qui convient. 

★ . 33 63

★ . 196 166

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$50 + 70 = \dots\dots\dots$ $90 + 30 = \dots\dots\dots$ $40 + 20 = \dots\dots\dots$ $60 + 30 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour savoir à peu près quel va être le **résultat** d'une somme, on utilise les ordres de grandeur :

on **arrondit** les nombres à la **dizaine inférieure** (en enlevant les unités) et on les additionne,

puis on ajoute 2 dizaines pour arrondir à la **dizaine supérieure**. 

Ex : **31 + 64** : le résultat se situe entre $30 + 60$ et $40 + 70$; on peut donc écrire $90 < 31 + 64 < 110$

★ $< 52 + 73 < \dots\dots\dots$ $< 16 + 36 < \dots\dots\dots$ $< 28 + 41 < \dots\dots\dots$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$5 + 6 = \dots\dots\dots$	$5 + 9 = \dots\dots\dots$	$5 + 10 = \dots\dots\dots$	$5 + 7 = \dots\dots\dots$	$5 + 11 = \dots\dots\dots$	$5 + 8 = \dots\dots\dots$
$5 \times 7 = \dots\dots\dots$	$5 \times 10 = \dots\dots\dots$	$5 \times 9 = \dots\dots\dots$	$5 \times 6 = \dots\dots\dots$	$5 \times 8 = \dots\dots\dots$	$5 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 30 en 30 en utilisant le signe qui convient.

★ . 2 720 3 020

★ . 85 710 85 410

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$80 + 70 = \dots\dots\dots$ $70 + 20 = \dots\dots\dots$ $20 + 60 = \dots\dots\dots$ $510 + 40 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

..... $< 4 + 73 < \dots\dots\dots$ $< 6 + 84 < \dots\dots\dots$ $< 43 + 97 < \dots\dots\dots$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables **en entier**, puis calcule le plus vite possible :

$8 + 5 = \dots\dots\dots$ $5 + 1 = \dots\dots\dots$ $5 + 7 = \dots\dots\dots$ $5 + 11 = \dots\dots\dots$ $0 + 5 = \dots\dots\dots$ $5 + 5 = \dots\dots\dots$
 $5 \times 7 = \dots\dots\dots$ $2 \times 5 = \dots\dots\dots$ $5 \times 10 = \dots\dots\dots$ $5 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 5 = \dots\dots\dots$ $5 \times 6 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 300 en 300 en utilisant le **signe** qui convient.

. 487 500 484 500
.....
. 941 800 944 800
.....

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

30 + 50 = 1 040 + 100 = 80 + 30 = 70 + 70 =

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour des nombres plus élevés, on peut arrondir à la **centaine inférieure puis supérieure.**

Ex : $274 + 851$: le résultat se situe entre $200 + 800$ et $300 + 900$, donc $1\ 000 < \mathbf{274 + 851} < 1\ 200$

..... $< 247 + 862 <$ $< 274 + 831 <$ $< 369 + 364 <$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables **en entier**, puis calcule le plus vite possible :

$5 + 10 = \dots\dots\dots$ $2 + 5 = \dots\dots\dots$ $5 + 9 = \dots\dots\dots$ $5 + 4 = \dots\dots\dots$ $5 + 3 = \dots\dots\dots$ $5 + 6 = \dots\dots\dots$
 $5 \times 4 = \dots\dots\dots$ $5 \times 0 = \dots\dots\dots$ $1 \times 5 = \dots\dots\dots$ $5 \times 5 = \dots\dots\dots$ $5 \times 11 = \dots\dots\dots$ $5 \times 8 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 3 000 en 3 000 en utilisant le **signe** qui convient.

..... 812 000

..... 782 000

..... 942 000

..... 972 000

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus **vite** possible.

$170 + 30 = \dots\dots\dots$ $220 + 20 = \dots\dots\dots$ $370 + 50 = \dots\dots\dots$ $430 + 20 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

..... $< 711 + 555 < \dots\dots\dots$ $< 105 + 66 < \dots\dots\dots$ $< 64 + 48 < \dots\dots\dots$

4- Valeur approchée d'une soustraction

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$6 + 3 = \dots\dots\dots$ $6 + 2 = \dots\dots\dots$ $6 + 5 = \dots\dots\dots$ $6 + 1 = \dots\dots\dots$ $6 + 4 = \dots\dots\dots$ $6 + 0 = \dots\dots\dots$
 $6 \times 2 = \dots\dots\dots$ $6 \times 0 = \dots\dots\dots$ $6 \times 4 = \dots\dots\dots$ $6 \times 3 = \dots\dots\dots$ $6 \times 5 = \dots\dots\dots$ $6 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 4 en 4 en utilisant le signe qui convient. 

★ . 44 84

★ . 821 781

REVISION de la leçon précédente : calcule le plus vite possible.

..... < $67 + 38$ < < $4 + 26$ < < $398 + 498$ <

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour savoir à peu près quel va être le **résultat** d'une soustraction, on utilise aussi les ordres de grandeur :
 on **arrondit** les nombres à la **dizaine inférieure** (en enlevant les unités) et on les soustrait.

Ex : $87 - 25 \approx 60$ car $80 - 20 = 60$

★ $97 - 43 \approx \dots\dots\dots$ $96 - 55 \approx \dots\dots\dots$ $83 - 22 \approx \dots\dots\dots$ $91 - 74 \approx \dots\dots\dots$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$6 + 6 = \dots\dots\dots$ $6 + 9 = \dots\dots\dots$ $6 + 10 = \dots\dots\dots$ $6 + 7 = \dots\dots\dots$ $6 + 11 = \dots\dots\dots$ $6 + 8 = \dots\dots\dots$
 $6 \times 7 = \dots\dots\dots$ $6 \times 10 = \dots\dots\dots$ $6 \times 9 = \dots\dots\dots$ $6 \times 6 = \dots\dots\dots$ $6 \times 8 = \dots\dots\dots$ $6 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 40 en 40 en utilisant le signe qui convient.

. 7 560 7 160

★ . 62 830 63 230

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$770 + 60 = \dots\dots\dots$ $50 + 10 = \dots\dots\dots$ $880 + 60 = \dots\dots\dots$ $250 + 90 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$95 - 28 \approx \dots\dots\dots$ $30 - 23 \approx \dots\dots\dots$ $49 - 27 \approx \dots\dots\dots$ $67 - 46 \approx \dots\dots\dots$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 5 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 10 = \dots\dots\dots & 6 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 400 en 400 en utilisant le **signe** qui convient.

. 487 500
 483 500
 . 941 800
 945 800

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$\dots\dots\dots < 48 + 28 < \dots\dots\dots \quad \dots\dots\dots < 67 + 35 < \dots\dots\dots \quad \dots\dots\dots < 396 + 27 < \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible. 

$$44 - 12 \approx \dots\dots\dots \quad 58 - 39 \approx \dots\dots\dots \quad 768 - 89 \approx \dots\dots\dots \quad 972 - 93 \approx \dots\dots\dots$$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 6 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 9 = \dots\dots\dots & 6 + 4 = \dots\dots\dots & 6 + 3 = \dots\dots\dots & 6 + 6 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 4 = \dots\dots\dots & 6 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 5 = \dots\dots\dots & 6 \times 11 = \dots\dots\dots & 6 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 4 000 en 4 000 en utilisant le **signe** qui convient.

. 213 000
 173 000
 . 822 000
 862 000

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$230 + 20 = \dots\dots\dots \quad 480 + 40 = \dots\dots\dots \quad 120 + 50 = \dots\dots\dots \quad 1\,000 + 20 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$321 - 31 \approx \dots\dots\dots \quad 297 - 65 \approx \dots\dots\dots \quad 1\,238 - 819 \approx \dots\dots\dots \quad 7\,421 - 386 \approx \dots\dots\dots$$

5- Ajouter deux grands nombres

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 3 = \dots\dots\dots$ $7 + 2 = \dots\dots\dots$ $7 + 5 = \dots\dots\dots$ $7 + 1 = \dots\dots\dots$ $7 + 4 = \dots\dots\dots$ $7 + 0 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 2 = \dots\dots\dots$ $7 \times 0 = \dots\dots\dots$ $7 \times 4 = \dots\dots\dots$ $7 \times 3 = \dots\dots\dots$ $7 \times 5 = \dots\dots\dots$ $7 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **5** en **5** en utilisant le **signe** qui convient. 

. 55 105
 . 420 370

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$534 - 86 \approx \dots\dots\dots$ $875 - 39 \approx \dots\dots\dots$ $9\,320 - 753 \approx \dots\dots\dots$ $2\,496 - 531 \approx \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Observe bien la **position** des chiffres : seuls quelques-uns sont concernés par l'addition

(d'où l'intérêt de bien les **écrire 3 par 3** !)

Ex : $20\,145\,000 + 12\,500 = 20\,157\,500$

$1\,700 + 300 = \dots\dots\dots$ $3\,400 + 700 = \dots\dots\dots$ $24\,000 + 14\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 6 = \dots\dots\dots$ $7 + 9 = \dots\dots\dots$ $7 + 10 = \dots\dots\dots$ $7 + 7 = \dots\dots\dots$ $7 + 11 = \dots\dots\dots$ $7 + 8 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 7 = \dots\dots\dots$ $7 \times 10 = \dots\dots\dots$ $7 \times 9 = \dots\dots\dots$ $7 \times 6 = \dots\dots\dots$ $7 \times 8 = \dots\dots\dots$ $7 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **50** en **50** en utilisant le **signe** qui convient.

. 2 170
 1 670
 . 75 940
 76 440

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$940 + 30 = \dots\dots\dots$ $90 + 40 = \dots\dots\dots$ $590 + 70 = \dots\dots\dots$ $620 + 80 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$15\,500 + 11\,000 = \dots\dots\dots$ $381\,000 + 10\,000 = \dots\dots\dots$ $212\,000 + 9\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

8 + 7 = 7 + 1 = 7 + 7 = 7 + 11 = 0 + 7 = 7 + 5 =
7 x 7 = 7 x 2 = 10 x 7 = 7 x 3 = 9 x 7 = 7 x 6 =

COMPTE le plus vite possible de 500 en 500 en utilisant le **signe** qui convient.

. 698 300
..... 703 300
★ . 821 200
..... 816 200

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

..... < 17 + 209 < < 39 + 94 < < 701 + 271 <

CALCULE le plus vite possible.

450 000 + 130 000 = 630 000 + 35 000 = 64 200 + 620 =

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

7 + 10 = 2 + 7 = 7 + 9 = 7 + 4 = 7 + 3 = 7 + 6 =
7 x 4 = 7 x 0 = 1 x 7 = 7 x 5 = 7 x 11 = 7 x 8 =

COMPTE le plus vite possible de 5 000 en 5 000 en utilisant le **signe** qui convient.

. 213 000
..... 163 000
★ . 822 000
..... 872 000

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

460 + 30 = 680 + 50 = 940 + 90 = 350 + 60 =

CALCULE le plus vite possible.

461 500 + 500 = 81 600 + 400 = 3 800 031 000 + 32 000 =

6- Ajouter ou retrancher 9

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

8 + 3 =	8 + 2 =	8 + 5 =	8 + 1 =	8 + 4 =	8 + 0 =
8 x 2 =	8 x 0 =	8 x 4 =	8 x 3 =	8 x 5 =	8 x 1 =

COMPTE le plus vite possible de 6 en 6 en utilisant le **signe** qui convient.

. 66	126
★ . 835	775

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

542 – 87 ≈	319 – 20 ≈	3 827 – 345 ≈	8 342 – 913 ≈
------------------	------------------	---------------------	---------------------

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour ajouter 9, on ajoute 10 puis on enlève 1 Ex : 4 528 + 9 = (4 528 + 10 = 4 538 – 1) = 4 537

★ 24 + 9 =	33 + 9 =	17 + 9 =	75 + 9 =
------------------	----------------	----------------	----------------

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

8 + 6 =	8 + 9 =	8 + 10 =	8 + 7 =	8 + 11 =	8 + 8 =
8 x 7 =	8 x 10 =	8 x 9 =	8 x 6 =	8 x 8 =	8 x 11 =

COMPTE le plus vite possible de 60 en 60 en utilisant le **signe** qui convient.

. 2 170	1 570
★ . 75 940	76 540

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

180 + 50 =	8 150 + 150 =	370 + 90 =	130 + 40 =
------------------	---------------------	------------------	------------------

CALCULE le plus vite possible.

22 + 9 =	44 + 9 =	76 + 9 =	79 + 9 =
----------------	----------------	----------------	----------------

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

8 + 8 = 8 + 1 = 7 + 8 = 8 + 11 = 0 + 8 = 8 + 5 =
8 x 7 = 2 x 8 = 8 x 10 = 8 x 3 = 9 x 8 = 8 x 6 =

COMPTE le plus vite possible de 600 en 600 en utilisant le **signe** qui convient.

. 383 300
..... 377 300
★ . 719 800
..... 725 800

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

..... < 3 408 + 144 < < 39 + 17 < < 1 236 + 63 <

CALCULE le plus vite possible.

Pour retrancher 9, on enlève 10 puis on ajoute 1

Ex : $4\,528 - 9 = (4\,528 - 10 = 4\,518 + 1) = 4\,519$

★ 92 - 9 = 81 - 9 = 73 - 9 = 16 - 9 =

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

8 + 10 = 2 + 8 = 8 + 9 = 4 + 8 = 8 + 3 = 8 + 6 =
8 x 4 = 8 x 0 = 1 x 8 = 8 x 5 = 8 x 11 = 8 x 8 =

COMPTE le plus vite possible de 6 000 en 6 000 en utilisant le **signe** qui convient.

. 213 000
..... 153 000
★ . 285 000
..... 345 000

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

1 110 + 20 = 5 270 + 30 = 2 460 + 90 = 900 + 160 =

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

46 - 9 = 13 - 9 = 33 - 9 = 52 - 9 =

7- Ajouter ou retrancher 8

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

La table de 9 est la **plus facile** de toutes, puisque non seulement on l'a apprise au fur et à mesure des tables précédentes, mais en outre on peut **s'aider de ses doigts** pour retrouver facilement les résultats : il suffit de **plier le doigt** correspondant au chiffre qui multiplie 9 : on obtient alors **à gauche les dizaines**, et **à droite les unités**.

Ex : $9 \times 4 = 3$ dizaines et 6 unités, soit 36



$9 + 3 = \dots\dots\dots$ $9 + 2 = \dots\dots\dots$ $9 + 5 = \dots\dots\dots$ $9 + 1 = \dots\dots\dots$ $9 + 4 = \dots\dots\dots$ $9 + 0 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 2 = \dots\dots\dots$ $9 \times 0 = \dots\dots\dots$ $9 \times 4 = \dots\dots\dots$ $9 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 5 = \dots\dots\dots$ $9 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 7 en 7 en utilisant le **signe** qui convient. 

★ . 77 137

★ . 841 771

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour ajouter 8, on ajoute 10 puis on enlève 2

Ex : $4\ 528 + 8 = (4\ 528 + 10 - 2) = 4\ 536$

★ $17 + 8 = \dots\dots\dots$ $38 + 8 = \dots\dots\dots$ $42 + 8 = \dots\dots\dots$ $27 + 8 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$9 + 6 = \dots\dots\dots$ $9 + 9 = \dots\dots\dots$ $9 + 10 = \dots\dots\dots$ $9 + 7 = \dots\dots\dots$ $9 + 11 = \dots\dots\dots$ $9 + 8 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 7 = \dots\dots\dots$ $9 \times 10 = \dots\dots\dots$ $9 \times 9 = \dots\dots\dots$ $9 \times 6 = \dots\dots\dots$ $9 \times 8 = \dots\dots\dots$ $9 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 70 en 70 en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 2 180 1 480

★ . 39 820 40 520

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$24 + 9 = \dots\dots\dots$ $33 + 9 = \dots\dots\dots$ $92 - 9 = \dots\dots\dots$ $73 - 9 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$46 + 8 = \dots\dots\dots$ $460 + 8 = \dots\dots\dots$ $508 + 8 = \dots\dots\dots$ $773 + 8 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 9 = & 9 + 1 = & 9 + 7 = & 9 + 11 = & 0 + 9 = & 9 + 5 = \\ 9 \times 7 = & 9 \times 2 = & 10 \times 9 = & 9 \times 3 = & 9 \times 9 = & 6 \times 9 = \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 700 en 700 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 398\ 900 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 405\ 900 \\ \star . 211\ 300 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 204\ 300 \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$48 + 9 = \dots\dots\dots \quad 56 + 9 = \dots\dots\dots \quad 74 - 9 = \dots\dots\dots \quad 66 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

Pour retrancher 8, on enlève 10 puis on ajoute 2 Ex : $4\ 530 - 8 = (4\ 530 - 10 + 2) = 4\ 522$

$$\star \quad 34 - 8 = \dots\dots\dots \quad 53 - 8 = \dots\dots\dots \quad 77 - 8 = \dots\dots\dots \quad 85 - 8 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 9 + 10 = & 2 + 9 = & 9 + 9 = & 9 + 4 = & 9 + 3 = & 9 + 6 = \\ 9 \times 4 = & 9 \times 0 = & 1 \times 9 = & 9 \times 5 = & 9 \times 11 = & 9 \times 8 = \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 7 000 en 7 000 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 715\ 000 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 645\ 000 \\ \star . 389\ 000 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 459\ 000 \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$47 + 9 = \dots\dots\dots \quad 75 + 9 = \dots\dots\dots \quad 46 - 9 = \dots\dots\dots \quad 220 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$354 - 8 = \dots\dots\dots \quad 465 - 8 = \dots\dots\dots \quad 291 - 8 = \dots\dots\dots \quad 713 - 8 = \dots\dots\dots$$

8- Utiliser les compléments à 10 au niveau des dizaines, centaines,...

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 2 = \dots\dots\dots & 2 + 1 = \dots\dots\dots & 2 + 7 = \dots\dots\dots & 2 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 2 = \dots\dots\dots & 2 + 5 = \dots\dots\dots \\ 2 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 2 = \dots\dots\dots & 2 \times 10 = \dots\dots\dots & 2 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 2 = \dots\dots\dots & 2 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 8 en 8 en utilisant le signe qui convient. 

★ . 88 168
 ★ . 811 731

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$74 + 9 = \dots\dots\dots \quad 139 + 9 = \dots\dots\dots \quad 124 - 9 = \dots\dots\dots \quad 242 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Les compléments à 10 s'utilisent aussi au niveau des dizaines, des centaines, des milliers,...

Ex : $200 = 140 + 60$; $2\,000 = 1\,800 + 200$

★ $2\,900 = 2\,850 + \dots\dots\dots$ $8\,100 = 8\,030 + \dots\dots\dots$ $5\,000 = 4\,100 + \dots\dots\dots$ $6\,000 = 5\,400 + \dots\dots\dots$
 $1\,700 - 50 = \dots\dots\dots$ $3\,400 - 20 = \dots\dots\dots$ $7\,900 - 60 = \dots\dots\dots$ $4\,600 - 70 = \dots\dots\dots$

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 2 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 2 = \dots\dots\dots & 2 + 9 = \dots\dots\dots & 2 + 4 = \dots\dots\dots & 2 + 3 = \dots\dots\dots & 2 + 6 = \dots\dots\dots \\ 2 \times 4 = \dots\dots\dots & 2 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 2 = \dots\dots\dots & 2 \times 5 = \dots\dots\dots & 2 \times 11 = \dots\dots\dots & 2 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 80 en 80 en utilisant le signe qui convient.

★ . 7 860 8 660
 . 20 050 19 250

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$45 + 8 = \dots\dots\dots \quad 89 + 8 = \dots\dots\dots \quad 97 + 8 = \dots\dots\dots \quad 57 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$3\,900 - 80 = \dots\dots\dots \quad 8\,100 - 30 = \dots\dots\dots \quad 1\,000 - 40 = \dots\dots\dots \quad 7\,700 - 90 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 3 = \dots\dots\dots & 3 + 1 = \dots\dots\dots & 3 + 7 = \dots\dots\dots & 3 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 3 = \dots\dots\dots & 3 + 5 = \dots\dots\dots \\ 3 \times 7 = \dots\dots\dots & 3 \times 2 = \dots\dots\dots & 3 \times 10 = \dots\dots\dots & 3 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 3 = \dots\dots\dots & 3 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **800** en **800** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 201\,300 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 193\,300 \\ \dots\dots\dots & \\ \star . 699\,800 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 707\,800 \\ \dots\dots\dots & \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$91 + 9 = \dots\dots\dots \quad 79 + 9 = \dots\dots\dots \quad 146 - 9 = \dots\dots\dots \quad 217 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$5\,800 - 20 = \dots\dots\dots \quad 1\,300 - 40 = \dots\dots\dots \quad 9\,600 - 50 = \dots\dots\dots \quad 4\,200 - 10 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 3 + 10 = \dots\dots\dots & 3 + 2 = \dots\dots\dots & 9 + 3 = \dots\dots\dots & 3 + 4 = \dots\dots\dots & 3 + 3 = \dots\dots\dots & 3 + 6 = \dots\dots\dots \\ 3 \times 4 = \dots\dots\dots & 3 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 3 = \dots\dots\dots & 3 \times 5 = \dots\dots\dots & 3 \times 11 = \dots\dots\dots & 3 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **8 000** en **8 000** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 105\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 25\,000 \\ \dots\dots\dots & \\ \star . 386\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 466\,000 \\ \dots\dots\dots & \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$55 + 8 = \dots\dots\dots \quad 76 + 8 = \dots\dots\dots \quad 879 - 8 = \dots\dots\dots \quad 546 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$8\,900 - 90 = \dots\dots\dots \quad 6\,000 - 70 = \dots\dots\dots \quad 5\,100 - 80 = \dots\dots\dots \quad 4\,800 - 60 = \dots\dots\dots$$

9- Ajouter et retrancher 19, 29, 39,...

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 2 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 0 = \dots\dots\dots \\
 4 \times 2 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 1 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 9 en 9 en utilisant le **signe** qui convient. 

★ . 99 189
 ★ . 116 26

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$110 + 9 = \dots\dots\dots \quad 119 + 9 = \dots\dots\dots \quad 124 - 9 = \dots\dots\dots \quad 242 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour ajouter 19, on ajoute 20 puis on enlève 1	Ex : $4\,528 + 19 = (4\,528 + 20 = 4\,548 - 1) = 4\,547$
Pour ajouter 29, on ajoute 30 puis on enlève 1	Ex : $4\,528 + 29 = (4\,528 + 30 = 4\,558 - 1) = 4\,557$
Pour ajouter 39, on ajoute 40 puis on enlève 1	Ex : $4\,528 + 39 = (4\,528 + 40 = 4\,568 - 1) = 4\,567$ etc...

★ $54 + 19 = \dots\dots\dots$ $47 + 39 = \dots\dots\dots$ $64 + 29 = \dots\dots\dots$ $37 + 49 = \dots\dots\dots$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 4 + 6 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 10 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 4 + 11 = \dots\dots\dots & 4 + 8 = \dots\dots\dots \\
 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 9 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 90 en 90 en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 1 240 340
 . 49 870 50 770

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$78 + 8 = \dots\dots\dots \quad 69 + 8 = \dots\dots\dots \quad 62 - 8 = \dots\dots\dots \quad 48 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$73 + 39 = \dots\dots\dots \quad 36 + 29 = \dots\dots\dots \quad 51 + 29 = \dots\dots\dots \quad 74 + 19 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 11 + 4 = \dots\dots\dots & 0 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **900** en **900** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 786\ 200 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 795\ 200 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 425\ 200 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 416\ 200 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$280 + 90 = \dots\dots\dots \quad 56\ 500 + 80 = \dots\dots\dots \quad 680 + 20 = \dots\dots\dots \quad 70 + 300 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour retrancher 19, on enlève 20 puis on ajoute 1	Ex : $4\ 528 - 19 = (4\ 528 - 20 + 1) = 4\ 509$
Pour retrancher 29, on enlève 30 puis on ajoute 1	Ex : $4\ 528 - 29 = (4\ 528 - 30 + 1) = 4\ 499$
Pour retrancher 39, on enlève 40 puis on ajoute 1	Ex : $4\ 528 - 39 = (4\ 528 - 40 + 1) = 4\ 489$ etc...

$$\star \quad \begin{array}{llll} 41 - 29 = \dots\dots\dots & 59 - 39 = \dots\dots\dots & 72 - 59 = \dots\dots\dots & 77 - 69 = \dots\dots\dots \end{array}$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 4 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 6 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **9 000** en **9 000** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 815\ 000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 725\ 000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 482\ 000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 572\ 000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$119 + 9 = \dots\dots\dots \quad 158 + 9 = \dots\dots\dots \quad 353 - 9 = \dots\dots\dots \quad 475 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$160 - 19 = \dots\dots\dots \quad 137 - 29 = \dots\dots\dots \quad 35 - 19 = \dots\dots\dots \quad 43 - 39 = \dots\dots\dots$$

10- Multiplier par 10, 100, ou 1 000

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$5 + 3 = \dots\dots\dots$ $5 + 2 = \dots\dots\dots$ $5 + 5 = \dots\dots\dots$ $5 + 1 = \dots\dots\dots$ $5 + 4 = \dots\dots\dots$ $5 + 0 = \dots\dots\dots$
 $5 \times 2 = \dots\dots\dots$ $5 \times 0 = \dots\dots\dots$ $5 \times 4 = \dots\dots\dots$ $5 \times 3 = \dots\dots\dots$ $5 \times 5 = \dots\dots\dots$ $5 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **11** en **11** en utilisant le **signe** qui convient. 

★ . 111 1
 ★ . 475 585

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$81 + 8 = \dots\dots\dots$ $54 + 8 = \dots\dots\dots$ $73 - 8 = \dots\dots\dots$ $95 - 8 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier par **10**, on **rajoute 1 zéro**

Ex : $4\ 856 \times 10 = 48\ 560$

Pour multiplier par **100**, on **rajoute 2 zéros**

Ex : $394 \times 100 = 39\ 400$

Pour multiplier par **1 000**, on **rajoute 3 zéros**

Ex : $47 \times 1\ 000 = 47\ 000$ etc...

★ $7 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3 \times 100 = \dots\dots\dots$ $12 \times 1\ 000 = \dots\dots\dots$ $124 \times 10 = \dots\dots\dots$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$5 + 6 = \dots\dots\dots$ $5 + 9 = \dots\dots\dots$ $5 + 10 = \dots\dots\dots$ $5 + 7 = \dots\dots\dots$ $5 + 11 = \dots\dots\dots$ $5 + 8 = \dots\dots\dots$
 $5 \times 7 = \dots\dots\dots$ $5 \times 10 = \dots\dots\dots$ $5 \times 9 = \dots\dots\dots$ $5 \times 6 = \dots\dots\dots$ $5 \times 8 = \dots\dots\dots$ $5 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **110** en **110** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 7 830 8 930
 . 51 240 50 140

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$223 + 19 = \dots\dots\dots$ $34 + 19 = \dots\dots\dots$ $205 - 19 = \dots\dots\dots$ $718 - 19 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$61 \times 100 = \dots\dots\dots$ $76 \times 100 = \dots\dots\dots$ $1\ 204 \times 10 = \dots\dots\dots$ $254 \times 100 = \dots\dots\dots$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 1 = \dots\dots\dots & 5 + 7 = \dots\dots\dots & 5 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 5 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 10 = \dots\dots\dots & 5 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **1 100** en **1 100** en utilisant le **signe** qui convient.

. 432 700
..... 421 700
★ . 896 500
..... 907 500

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$124 + 9 = \dots\dots\dots \quad 139 + 9 = \dots\dots\dots \quad 628 - 9 = \dots\dots\dots \quad 93 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$766 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 3\,902 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 4\,800 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 72 \times 100 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 5 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 9 = \dots\dots\dots & 5 + 4 = \dots\dots\dots & 5 + 3 = \dots\dots\dots & 5 + 6 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 4 = \dots\dots\dots & 5 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 11 = \dots\dots\dots & 5 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **11 000** en **11 000** en utilisant le **signe** qui convient.

. 123 000
..... 46 000
★ . 479 000
..... 556 000

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$84 + 49 = \dots\dots\dots \quad 53 + 79 = \dots\dots\dots \quad 513 - 29 = \dots\dots\dots \quad 705 - 89 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$7\,080 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 953 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 52 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 131 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

11- Multiplier par 20, 200, ou 2 000

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$6 + 3 = \dots\dots\dots$ $6 + 2 = \dots\dots\dots$ $6 + 5 = \dots\dots\dots$ $6 + 1 = \dots\dots\dots$ $6 + 4 = \dots\dots\dots$ $6 + 0 = \dots\dots\dots$
 $6 \times 2 = \dots\dots\dots$ $6 \times 0 = \dots\dots\dots$ $6 \times 4 = \dots\dots\dots$ $6 \times 3 = \dots\dots\dots$ $6 \times 5 = \dots\dots\dots$ $6 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **15** en **15** en utilisant le **signe** qui convient. 

★ . 15 165
 ★ . 240 90

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$210 \times 10 = \dots\dots\dots$ $748 \times 100 = \dots\dots\dots$ $4\,790 \times 10 = \dots\dots\dots$ $503 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier par **20**, on multiplie d'abord par **2**, puis on **ajoute 1 zéro**

Ex : $23 \times 20 = 460$

Pour multiplier par **200**, on multiplie d'abord par **2**, puis on **ajoute 2 zéros**

Ex : $23 \times 200 = 4\,600$

Pour multiplier par **2 000**, on multiplie d'abord par **2**, puis on **ajoute 3 zéros**

Ex : $23 \times 2\,000 = 46\,000$

★ $15 \times 20 = \dots\dots\dots$ $30 \times 20 = \dots\dots\dots$ $12 \times 20 = \dots\dots\dots$ $53 \times 20 = \dots\dots\dots$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$6 + 6 = \dots\dots\dots$ $6 + 9 = \dots\dots\dots$ $6 + 10 = \dots\dots\dots$ $6 + 7 = \dots\dots\dots$ $6 + 11 = \dots\dots\dots$ $6 + 8 = \dots\dots\dots$
 $6 \times 7 = \dots\dots\dots$ $6 \times 10 = \dots\dots\dots$ $6 \times 9 = \dots\dots\dots$ $6 \times 6 = \dots\dots\dots$ $6 \times 8 = \dots\dots\dots$ $6 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **150** en **150** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 2 150 3 650
 . 59 800 58 300

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$66 + 39 = \dots\dots\dots$ $264 + 29 = \dots\dots\dots$ $735 - 39 = \dots\dots\dots$ $957 - 49 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$46 \times 200 = \dots\dots\dots$ $59 \times 2\,000 = \dots\dots\dots$ $40 \times 200 = \dots\dots\dots$ $39 \times 200 = \dots\dots\dots$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables **en entier**, puis calcule le plus vite possible :

$8 + 6 = \dots\dots\dots$ $6 + 1 = \dots\dots\dots$ $7 + 6 = \dots\dots\dots$ $6 + 11 = \dots\dots\dots$ $0 + 6 = \dots\dots\dots$ $6 + 5 = \dots\dots\dots$
 $6 \times 7 = \dots\dots\dots$ $2 \times 6 = \dots\dots\dots$ $6 \times 10 = \dots\dots\dots$ $6 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 6 = \dots\dots\dots$ $6 \times 6 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **1 500** en **1 500** en utilisant le **signe** qui convient.

. 387 500	372 500
. 824 500	839 500

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus **vite** possible.

$$89 + 8 = \dots\dots\dots$$

$$33 + 8 = \dots\dots\dots$$

$$99 - 8 = \dots\dots\dots$$

$$26 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

51 x 2 000 = 89 x 20 = 33 x 200 = 64 x 200 =

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

6 + 10 = 2 + 6 = 6 + 9 = 6 + 4 = 6 + 3 = 6 + 6 =
6 x 4 = 6 x 0 = 1 x 6 = 6 x 5 = 6 x 11 = 6 x 8 =

COMPTE le plus **vite** possible de **15 000** en **15 000** en utilisant le **signe** qui convient.

..... 815 000

..... 965 000

..... 275 000

..... 115 000

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus **vite** possible.

172 + 29 = 304 + 79 = 391 - 19 = 634 - 49 =

CALCULE le plus vite possible.

25 x 20 = 56 x 200 = 71 x 20 = 57 x 200 =

12- Diviser par 10, 100, 1 000, 20, 200, ou 2 000

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 3 = \dots\dots\dots$ $7 + 2 = \dots\dots\dots$ $7 + 5 = \dots\dots\dots$ $7 + 1 = \dots\dots\dots$ $7 + 4 = \dots\dots\dots$ $7 + 0 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 2 = \dots\dots\dots$ $7 \times 0 = \dots\dots\dots$ $7 \times 4 = \dots\dots\dots$ $7 \times 3 = \dots\dots\dots$ $7 \times 5 = \dots\dots\dots$ $7 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **25** en **25** en utilisant le **signe** qui convient. 

★ . 25 275
 ★ . 350 100

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$210 \times 10 = \dots\dots\dots$ $766 \times 100 = \dots\dots\dots$ $1\,006 \times 10 = \dots\dots\dots$ $895 \times 100 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour diviser par 10, on enlève 1 zéro Ex : $4\,850 \div 10 = 485$ 100, on enlève 2 zéros Ex : $39\,400 \div 100 = 394$ 1 000, on enlève 3 zéros Ex : $47\,000 \div 1\,000 = 47$
--

★ $450 \div 10 = \dots\dots\dots$ $640 \div 10 = \dots\dots\dots$ $7\,300 \div 10 = \dots\dots\dots$ $100\,000 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 6 = \dots\dots\dots$ $7 + 9 = \dots\dots\dots$ $7 + 10 = \dots\dots\dots$ $7 + 7 = \dots\dots\dots$ $7 + 11 = \dots\dots\dots$ $7 + 8 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 7 = \dots\dots\dots$ $7 \times 10 = \dots\dots\dots$ $7 \times 9 = \dots\dots\dots$ $7 \times 6 = \dots\dots\dots$ $7 \times 8 = \dots\dots\dots$ $7 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **250** en **250** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 4 000 1 500
 . 23 250 25 750

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$58 \times 200 = \dots\dots\dots$ $69 \times 2\,000 = \dots\dots\dots$ $30 \times 200 = \dots\dots\dots$ $19 \times 20 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$7\,000 \div 100 = \dots\dots\dots$ $900 \div 10 = \dots\dots\dots$ $270 \div 10 = \dots\dots\dots$ $54\,000 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 5 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 2 = \dots\dots\dots & 10 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **2 500** en **2 500** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 465\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 440\,000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 695\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 720\,000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$158 + 9 = \dots\dots\dots \quad 169 + 9 = \dots\dots\dots \quad 136 - 9 = \dots\dots\dots \quad 323 - 9 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour diviser par 20 , on enlève 1 zéro puis on divise par 2	Ex : $4\,820 \div 20 = 482 \div 2 = 241$
200 , on enlève 2 zéros puis on divise par 2	Ex : $39\,400 \div 200 = 394 \div 2 = 197$
2 000 , on enlève 3 zéros puis on divise par 2	Ex : $46\,000 \div 2\,000 = 46 \div 2 = 23$

$$\star \quad 40 \div 20 = \dots\dots\dots \quad 800 \div 200 = \dots\dots\dots \quad 180 \div 20 = \dots\dots\dots \quad 48\,000 \div 2\,000 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 7 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 9 = \dots\dots\dots & 7 + 4 = \dots\dots\dots & 7 + 3 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 4 = \dots\dots\dots & 7 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 5 = \dots\dots\dots & 7 \times 11 = \dots\dots\dots & 7 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **25 000** en **25 000** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 300\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 550\,000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 600\,000 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 350\,000 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION d'une leçon précédente : calcule le plus vite possible.

$$129 + 8 = \dots\dots\dots \quad 156 + 8 = \dots\dots\dots \quad 911 - 8 = \dots\dots\dots \quad 463 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$600 \div 200 = \dots\dots\dots \quad 50\,000 \div 2\,000 = \dots\dots\dots \quad 100 \div 20 = \dots\dots\dots \quad 1\,000 \div 200 = \dots\dots\dots$$

13- Multiplier par des multiples de 10, 100 ou 1 000

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$8 + 3 = \dots\dots\dots$ $8 + 2 = \dots\dots\dots$ $8 + 5 = \dots\dots\dots$ $8 + 1 = \dots\dots\dots$ $8 + 4 = \dots\dots\dots$ $8 + 0 = \dots\dots\dots$
 $8 \times 2 = \dots\dots\dots$ $8 \times 0 = \dots\dots\dots$ $8 \times 4 = \dots\dots\dots$ $8 \times 3 = \dots\dots\dots$ $8 \times 5 = \dots\dots\dots$ $8 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **dixième** en **dixième** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 50,7 51,7

 ★ . 78,2 77,2

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$60 \div 20 = \dots\dots\dots$ $200 \div 20 = \dots\dots\dots$ $2\ 400 \div 200 = \dots\dots\dots$ $280 \div 20 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier par **30, 40, ...,** on multiplie par **3, 4, ...** puis on ajoute **1 zéro** Ex : $9 \times 30 = 9 \times 3 \times 10 = 270$
300, 400, ..., on multiplie par **3, 4, ...** puis on ajoute **2 zéros** Ex : $9 \times 300 = 9 \times 3 \times 100 = 2\ 700$
3 000, 4 000, ..., on multiplie par **3, 4, ...** puis on ajoute **3 zéros** Ex : $9 \times 3\ 000 = 27\ 000$

★ $2 \times 40 = \dots\dots\dots$ $5 \times 400 = \dots\dots\dots$ $8 \times 600 = \dots\dots\dots$ $2 \times 30 = \dots\dots\dots$

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$8 + 6 = \dots\dots\dots$ $8 + 9 = \dots\dots\dots$ $8 + 10 = \dots\dots\dots$ $8 + 7 = \dots\dots\dots$ $8 + 11 = \dots\dots\dots$ $8 + 8 = \dots\dots\dots$
 $8 \times 7 = \dots\dots\dots$ $8 \times 10 = \dots\dots\dots$ $8 \times 9 = \dots\dots\dots$ $8 \times 6 = \dots\dots\dots$ $8 \times 8 = \dots\dots\dots$ $8 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **dixième** en **dixième** en utilisant le **signe** qui convient.

. 134,56 133,56

 ★ . 99,23 100,23

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$934 \times 10 = \dots\dots\dots$ $78 \times 1\ 000 = \dots\dots\dots$ $710 \times 100 = \dots\dots\dots$ $6\ 400 \times 100 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$9 \times 800 = \dots\dots\dots$ $9 \times 90 = \dots\dots\dots$ $4 \times 6\ 000 = \dots\dots\dots$ $3 \times 70 = \dots\dots\dots$

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 5 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 10 = \dots\dots\dots & 8 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de centième en centième en utilisant le signe qui convient. 

★ . 74,97
..... 75,07

★ . 35,12
..... 35,02

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$169 + 9 = \dots\dots\dots \quad 124 + 9 = \dots\dots\dots \quad 807 + 8 = \dots\dots\dots \quad 684 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$9 \times 60 = \dots\dots\dots \quad 5 \times 700 = \dots\dots\dots \quad 7 \times 40 = \dots\dots\dots \quad 6 \times 500 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 3 = \dots\dots\dots & 8 + 6 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 4 = \dots\dots\dots & 8 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 5 = \dots\dots\dots & 8 \times 11 = \dots\dots\dots & 8 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de centième en centième en utilisant le signe qui convient.

★ . 300,01
..... 299,91

★ . 169,98
..... 170,08

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$84 \times 20 = \dots\dots\dots \quad 124 \times 20 = \dots\dots\dots \quad 92 \times 200 = \dots\dots\dots \quad 18 \times 2\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$3 \times 400 = \dots\dots\dots \quad 8 \times 600 = \dots\dots\dots \quad 2 \times 6\,000 = \dots\dots\dots \quad 9 \times 70 = \dots\dots\dots$$

14- Multiplier des nombres par 5, 50, 500,...

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$9 + 3 = \dots\dots\dots$ $9 + 2 = \dots\dots\dots$ $9 + 5 = \dots\dots\dots$ $9 + 1 = \dots\dots\dots$ $9 + 4 = \dots\dots\dots$ $9 + 0 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 2 = \dots\dots\dots$ $9 \times 0 = \dots\dots\dots$ $9 \times 4 = \dots\dots\dots$ $9 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 5 = \dots\dots\dots$ $9 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **millième** en **millième** en utilisant le **signe** qui convient.

$.8,127 \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots 8,137$
 ☆ $.3,851 \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots 3,841$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$7 \times 7\,000 = \dots\dots\dots$ $4 \times 50 = \dots\dots\dots$ $5 \times 300 = \dots\dots\dots$ $4 \times 500 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier un nombre par

5, on divise par 2 puis on ajoute 1 zéro (= on multiplie par 10) Ex : $48 \times 5 = 240$
50, on divise par 2 puis on ajoute 2 zéros (= on multiplie par 100) Ex : $48 \times 50 = 2\,400$
500, on divise par 2 puis on ajoute 3 zéros (= on multiplie par 1 000) Ex : $48 \times 500 = 24\,000$ etc...

★ $56 \times 5 = \dots\dots\dots$ $628 \times 50 = \dots\dots\dots$ $6\,292 \times 500 = \dots\dots\dots$ $14 \times 5\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$9 + 6 = \dots\dots\dots$ $9 + 9 = \dots\dots\dots$ $9 + 10 = \dots\dots\dots$ $9 + 7 = \dots\dots\dots$ $9 + 11 = \dots\dots\dots$ $9 + 8 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 7 = \dots\dots\dots$ $9 \times 10 = \dots\dots\dots$ $9 \times 9 = \dots\dots\dots$ $9 \times 6 = \dots\dots\dots$ $9 \times 8 = \dots\dots\dots$ $9 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **dixième** en **dixième** en utilisant le **signe** qui convient.

$.240,03 \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots 239,03$
 ☆ $.789,91 \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots 790,91$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$10\,000 \div 2\,000 = \dots\dots\dots$ $900 \div 20 = \dots\dots\dots$ $4\,600 \div 200 = \dots\dots\dots$ $620 \div 20 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$98 \times 5 = \dots\dots\dots$ $504 \times 50 = \dots\dots\dots$ $3\,024 \times 500 = \dots\dots\dots$ $32 \times 5\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

8 + 9 = 9 + 1 = 7 + 9 = 9 + 11 = 0 + 9 = 9 + 5 =
 9 x 7 = 2 x 9 = 9 x 10 = 9 x 3 = 9 x 9 = 9 x 6 =

COMPTE le plus vite possible de **centième** en **centième** en utilisant le **signe** qui convient.

. 15,572
 15,672
 . 89,924
 90,024

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

★ 173 + 9 = 347 - 9 = 962 - 8 = 287 + 8 =

CALCULE le plus vite possible.

156 x 5 = 870 x 50 = 87 232 x 500 = 48 x 5 000 =

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

9 + 10 = 2 + 9 = 9 + 9 = 4 + 9 = 9 + 3 = 9 + 6 =
 9 x 4 = 9 x 0 = 1 x 9 = 9 x 5 = 9 x 11 = 8 x 9 =

COMPTE le plus vite possible de **millième** en **millième** en utilisant le **signe** qui convient.

★ . 49,998
 50,008
 . 70,003
 69,993

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

397 x 1 000 = 903 x 100 = 24 x 100 = 420 x 100 =

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

3 006 x 5 = 7 598 x 50 = 54 978 x 500 = 56 x 5 000 =

20 x 25 = 18 x 25 = 60 x 25 = 86 x 25 =

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$8 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 1 = \dots\dots\dots$ $3 + 7 = \dots\dots\dots$ $3 + 11 = \dots\dots\dots$ $0 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 5 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 7 = \dots\dots\dots$ $3 \times 2 = \dots\dots\dots$ $3 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 3 = \dots\dots\dots$ $3 \times 6 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **2 centièmes** en **2 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 70,084	
.....	69,884
. 29,875	
.....	30,075

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus **vite** possible.

16 x 200 = 17 x 2 000 = 150 x 20 = 313 x 20 =

CALCULE le plus vite possible.

250 est le quart de 1 000

Pour multiplier rapidement par 250, il faut donc d'abord **multiplier par 1 000** puis **diviser** le résultat **par 4**.

7 x 250 = 4 x 25 = 12 x 25 = 9 x 250 =

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables **en entier**, puis calcule le plus vite possible :

$3 + 10 = \dots\dots\dots$ $3 + 2 = \dots\dots\dots$ $9 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 4 = \dots\dots\dots$ $3 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 6 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 4 = \dots\dots\dots$ $3 \times 0 = \dots\dots\dots$ $1 \times 3 = \dots\dots\dots$ $3 \times 5 = \dots\dots\dots$ $3 \times 11 = \dots\dots\dots$ $3 \times 8 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **2 millièmes** en **2 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

9,993	10,013
40,008	39,988

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus **vite** possible.

$160 \div 20 = \dots\dots\dots$ $5\,000 \div 200 = \dots\dots\dots$ $1\,000 \div 20 = \dots\dots\dots$ $80 \div 20 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

18 x 250 = 14 x 250 = 16 x 25 = 28 x 250 =

16- Ajouter un nombre décimal à un nombre entier

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 2 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 0 = \dots\dots\dots \\
 4 \times 2 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 1 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 3 en 3 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll}
 . 35,26 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 65,26 \\
 . 109,45 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 79,45
 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$120 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 300 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 39 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 58 \times 250 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Quand on ajoute un nombre décimal à un nombre entier,
 seuls les **chiffres à gauche de la virgule** sont concernés Ex : $14 + 5,5 = 19,5$

$$\begin{array}{llll}
 30 + 4,5 = \dots\dots\dots & 26 + 3,8 = \dots\dots\dots & 38 + 2,6 = \dots\dots\dots & 55 + 4,9 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 4 + 6 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 10 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 4 + 11 = \dots\dots\dots & 4 + 8 = \dots\dots\dots \\
 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 9 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 3 dixièmes en 3 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll}
 . 40,67 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 37,67 \\
 . 308,25 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 311,25
 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$1\,200 \div 200 = \dots\dots\dots \quad 540 \div 20 = \dots\dots\dots \quad 140 \div 20 = \dots\dots\dots \quad 2\,600 \div 200 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$63 + 7,3 = \dots\dots\dots \quad 29 + 5,5 = \dots\dots\dots \quad 37 + 2,25 = \dots\dots\dots \quad 64 + 8,62 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 11 + 4 = \dots\dots\dots & 0 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **3 centièmes** en **3 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 14,038 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 13,738 \\ \star . 45,951 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 46,251 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$248 - 9 = \dots\dots\dots \quad 228 + 9 = \dots\dots\dots \quad 555 + 8 = \dots\dots\dots \quad 324 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$93 + 7,8 = \dots\dots\dots \quad 88 + 4,31 = \dots\dots\dots \quad 46 + 14,3 = \dots\dots\dots \quad 67 + 21,5 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 4 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 6 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **3 millièmes** en **3 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 6,284 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 6,314 \\ \star . 24,023 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 23,993 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$8\,878 \times 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 600 \times 2\,000 = \dots\dots\dots \quad 204 \times 20 = \dots\dots\dots \quad 8 \times 700 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$89 + 18,6 = \dots\dots\dots \quad 16 + 31,8 = \dots\dots\dots \quad 67 + 4,8 = \dots\dots\dots \quad 125 + 40,32 = \dots\dots\dots$$

17- Retrancher un nombre entier d'un nombre décimal

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 5 + 3 = \dots\dots\dots & 5 + 2 = \dots\dots\dots & 5 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 1 = \dots\dots\dots & 5 + 4 = \dots\dots\dots & 5 + 0 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 2 = \dots\dots\dots & 5 \times 0 = \dots\dots\dots & 5 \times 4 = \dots\dots\dots & 5 \times 3 = \dots\dots\dots & 5 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 1 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 4 en 4 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 13,65 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 53,65 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \star . 412,87 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 372,87 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$79 + 4,83 = \dots\dots\dots \quad 66 + 39,4 = \dots\dots\dots \quad 137 + 48,6 = \dots\dots\dots \quad 815 + 51,33 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Quand on retranche un nombre entier d'un nombre décimal,
seuls les **chiffres à gauche de la virgule** sont concernés Ex : $14,5 - 5 = 9,5$

$$\star 26,4 - 20 = \dots\dots\dots \quad 34,6 - 33 = \dots\dots\dots \quad 53,8 - 15 = \dots\dots\dots \quad 42,9 - 25 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 5 + 6 = \dots\dots\dots & 5 + 9 = \dots\dots\dots & 5 + 10 = \dots\dots\dots & 5 + 7 = \dots\dots\dots & 5 + 11 = \dots\dots\dots & 5 + 8 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 7 = \dots\dots\dots & 5 \times 10 = \dots\dots\dots & 5 \times 9 = \dots\dots\dots & 5 \times 6 = \dots\dots\dots & 5 \times 8 = \dots\dots\dots & 5 \times 11 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 4 dixièmes en 4 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 21,89 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 17,89 \end{array}$$

$$\star . 598,32 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 602,32$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$604 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 188 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 180 \times 250 = \dots\dots\dots \quad 408 \times 25 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$76,5 - 65 = \dots\dots\dots \quad 38,3 - 21 = \dots\dots\dots \quad 54,6 - 34 = \dots\dots\dots \quad 99,7 - 54 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 1 = \dots\dots\dots & 5 + 7 = \dots\dots\dots & 5 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 5 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 10 = \dots\dots\dots & 5 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **4 centièmes** en **4 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 20,043 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 19,643 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 69,987 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 70,387 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$243 \times 200 = \dots\dots\dots \quad 542 \times 20 = \dots\dots\dots \quad 7 \times 400 = \dots\dots\dots \quad 2\,710 \div 10 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$37,3 - 15 = \dots\dots\dots \quad 44,4 - 41 = \dots\dots\dots \quad 51,7 - 30 = \dots\dots\dots \quad 66,6 - 42 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 5 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 9 = \dots\dots\dots & 5 + 4 = \dots\dots\dots & 5 + 3 = \dots\dots\dots & 5 + 6 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 4 = \dots\dots\dots & 5 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 11 = \dots\dots\dots & 5 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **4 millièmes** en **4 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 9,994 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 10,034 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 30,008 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 29,968 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$181 + 9 = \dots\dots\dots \quad 475 - 9 = \dots\dots\dots \quad 681 + 8 = \dots\dots\dots \quad 436 - 8 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$48,5 - 34 = \dots\dots\dots \quad 145,2 - 99 = \dots\dots\dots \quad 178,1 - 89 = \dots\dots\dots \quad 164,4 - 120 = \dots\dots\dots$$

18- Additionner deux nombres décimaux

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 6 + 3 = \dots\dots\dots & 6 + 2 = \dots\dots\dots & 6 + 5 = \dots\dots\dots & 6 + 1 = \dots\dots\dots & 6 + 4 = \dots\dots\dots & 6 + 0 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 2 = \dots\dots\dots & 6 \times 0 = \dots\dots\dots & 6 \times 4 = \dots\dots\dots & 6 \times 3 = \dots\dots\dots & 6 \times 5 = \dots\dots\dots & 6 \times 1 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 5 en 5 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 25,74 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 75,74 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \star . 215,36 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 165,36 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$100,8 - 50 = \dots\dots\dots \quad 236,9 - 146 = \dots\dots\dots \quad 408,6 - 305 = \dots\dots\dots \quad 714,2 - 300 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Quand on additionne deux nombres décimaux,
 on **additionne d'abord la partie décimale**, puis seulement ensuite la partie entière.

$$\star \quad 8,4 + 2,5 = \dots\dots\dots \quad 5,3 + 18,42 = \dots\dots\dots \quad 45,6 + 7,2 = \dots\dots\dots \quad 14,8 + 31,1 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 6 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 9 = \dots\dots\dots & 6 + 10 = \dots\dots\dots & 6 + 7 = \dots\dots\dots & 6 + 11 = \dots\dots\dots & 6 + 8 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 7 = \dots\dots\dots & 6 \times 10 = \dots\dots\dots & 6 \times 9 = \dots\dots\dots & 6 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 8 = \dots\dots\dots & 6 \times 11 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 5 dixièmes en 5 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 29,53 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 34,53 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \star . 201,08 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 196,08 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$31 + 9,12 = \dots\dots\dots \quad 113 + 7,6 = \dots\dots\dots \quad 243 + 16,4 = \dots\dots\dots \quad 334 + 9,5 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$9,3 + 3,2 = \dots\dots\dots \quad 4,9 + 53,11 = \dots\dots\dots \quad 32,6 + 8,4 = \dots\dots\dots \quad 93,2 + 34,37 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 6 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 5 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 10 = \dots\dots\dots & 6 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **5 centièmes** en **5 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 29,951 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 30,451 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 59,656 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$140 \times 250 = \dots\dots\dots \quad 164 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 82 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 260 \times 250 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$5,2 + 0,25 = \dots\dots\dots \quad 9,6 + 12,3 = \dots\dots\dots \quad 13,8 + 3,7 = \dots\dots\dots \quad 73,3 + 17,25 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 6 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 6 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 9 = \dots\dots\dots & 6 + 4 = \dots\dots\dots & 6 + 3 = \dots\dots\dots & 6 + 6 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 4 = \dots\dots\dots & 6 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 5 = \dots\dots\dots & 6 \times 11 = \dots\dots\dots & 6 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **5 millièmes** en **5 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 9,015 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 8,965 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 65,035 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$7\,800 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 102 \times 2\,000 = \dots\dots\dots \quad 7 \times 600 = \dots\dots\dots \quad 860 \div 20 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$3,89 + 0,01 = \dots\dots\dots \quad 13,4 + 5,2 = \dots\dots\dots \quad 74,7 + 21,2 = \dots\dots\dots \quad 51,3 + 8,31 = \dots\dots\dots$$

19- Soustraire deux nombres décimaux

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral le **début** (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 3 = \dots\dots\dots$ $7 + 2 = \dots\dots\dots$ $7 + 5 = \dots\dots\dots$ $7 + 1 = \dots\dots\dots$ $7 + 4 = \dots\dots\dots$ $7 + 0 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 2 = \dots\dots\dots$ $7 \times 0 = \dots\dots\dots$ $7 \times 4 = \dots\dots\dots$ $7 \times 3 = \dots\dots\dots$ $7 \times 5 = \dots\dots\dots$ $7 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **6** en **6** en utilisant le **signe** qui convient.

. 13,82
 73,82
 ★ . 136,51
 76,51

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$8,25 + 2,4 = \dots\dots\dots$ $81,35 + 7,2 = \dots\dots\dots$ $62,1 + 8,6 = \dots\dots\dots$ $175,2 + 0,94 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Quand on soustrait 2 nombres décimaux,
 on **retranche d'abord la partie décimale**, puis seulement ensuite la partie entière.

★ $24,5 - 1,5 = \dots\dots\dots$ $52,3 - 3,3 = \dots\dots\dots$ $352,5 - 11,3 = \dots\dots\dots$ $294,7 - 14,5 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : révise et récite à l'oral la **fin** (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$7 + 6 = \dots\dots\dots$ $7 + 9 = \dots\dots\dots$ $7 + 10 = \dots\dots\dots$ $7 + 7 = \dots\dots\dots$ $7 + 11 = \dots\dots\dots$ $7 + 8 = \dots\dots\dots$
 $7 \times 7 = \dots\dots\dots$ $7 \times 10 = \dots\dots\dots$ $7 \times 9 = \dots\dots\dots$ $7 \times 6 = \dots\dots\dots$ $7 \times 8 = \dots\dots\dots$ $7 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **6 dixièmes** en **6 dixièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 41,43
 35,43
 ★ . 298,49
 304,49

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$649,3 - 249 = \dots\dots\dots$ $825,2 - 750 = \dots\dots\dots$ $656,4 - 225 = \dots\dots\dots$ $539,1 - 140 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$79,1 - 7,1 = \dots\dots\dots$ $36,5 - 3,5 = \dots\dots\dots$ $128,3 - 25,3 = \dots\dots\dots$ $331,2 - 29,1 = \dots\dots\dots$

TABLES de 7 : réviser et réciter à l'oral les tables en entier, puis calculer le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 5 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 2 = \dots\dots\dots & 10 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **6 centièmes** en **6 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 22,138 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 22,738 \\ \star . 84,296 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 83,696 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calculer le plus vite possible.

$$74 + 6,7 = \dots\dots\dots \quad 128 + 14,2 = \dots\dots\dots \quad 217 + 31,48 = \dots\dots\dots \quad 428 + 12,53 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$45,4 - 5,3 = \dots\dots\dots \quad 52,6 - 5,2 = \dots\dots\dots \quad 145,6 - 50,6 = \dots\dots\dots \quad 142,9 - 22,5 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 7 : réviser et réciter à l'oral les tables en entier, puis calculer le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 7 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 9 = \dots\dots\dots & 7 + 4 = \dots\dots\dots & 7 + 3 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 4 = \dots\dots\dots & 7 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 5 = \dots\dots\dots & 7 \times 11 = \dots\dots\dots & 7 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **6 millièmes** en **6 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 7,515 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 7,455 \\ \star . 18,267 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 18,327 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calculer le plus vite possible.

$$61 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 124 \times 250 = \dots\dots\dots \quad 186 \times 25 = \dots\dots\dots \quad 150 \times 250 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$44,3 - 0,2 = \dots\dots\dots \quad 89,2 - 9,1 = \dots\dots\dots \quad 259,5 - 19,1 = \dots\dots\dots \quad 367,4 - 17,3 = \dots\dots\dots$$

20- Diviser un nombre décimal par 2 et 3

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 8 + 3 = \dots\dots\dots & 8 + 2 = \dots\dots\dots & 8 + 5 = \dots\dots\dots & 8 + 1 = \dots\dots\dots & 8 + 4 = \dots\dots\dots & 8 + 0 = \dots\dots\dots \\
 8 \times 2 = \dots\dots\dots & 8 \times 0 = \dots\dots\dots & 8 \times 4 = \dots\dots\dots & 8 \times 3 = \dots\dots\dots & 8 \times 5 = \dots\dots\dots & 8 \times 1 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 7 en 7 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll}
 . 21,49 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 91,49 \\
 . 238,24 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 168,24
 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$32,5 - 7,5 = \dots\dots\dots \quad 39,2 - 1,1 = \dots\dots\dots \quad 317,6 - 18,4 = \dots\dots\dots \quad 123,8 - 20,5 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

On divise un nombre décimal par 2 ou 3 comme n'importe quel nombre,
 en commençant par la partie entière, sans oublier la **virgule**.

$$\text{Ex : } 64,29 \div 3 = 21,63$$

$$8,4 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 18,9 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 26,8 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 104,6 \div 2 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll}
 8 + 6 = \dots\dots\dots & 8 + 9 = \dots\dots\dots & 8 + 10 = \dots\dots\dots & 8 + 7 = \dots\dots\dots & 8 + 11 = \dots\dots\dots & 8 + 8 = \dots\dots\dots \\
 8 \times 7 = \dots\dots\dots & 8 \times 10 = \dots\dots\dots & 8 \times 9 = \dots\dots\dots & 8 \times 6 = \dots\dots\dots & 8 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 11 = \dots\dots\dots
 \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 7 dixièmes en 7 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll}
 . 57,12 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 64,12 \\
 . 845,92 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 838,92
 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$3,63 + 1,04 = \dots\dots\dots \quad 38,4 + 9,5 = \dots\dots\dots \quad 88,5 + 14,45 = \dots\dots\dots \quad 204,8 + 18,12 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$8,8 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 33,9 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 99,9 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 134,8 \div 2 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 8 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 5 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 10 = \dots\dots\dots & 8 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **7 centièmes** en **7 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 19,924 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 19,224 \\ \dots\dots\dots \\ \star . 61,843 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 62,543 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$732,2 - 430 = \dots\dots\dots \quad 847,3 - 500 = \dots\dots\dots \quad 310,1 - 280 = \dots\dots\dots \quad 434,9 - 399 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$16,8 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 27,3 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 30,4 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 120,6 \div 3 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 8 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 3 = \dots\dots\dots & 8 + 6 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 4 = \dots\dots\dots & 8 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 5 = \dots\dots\dots & 8 \times 11 = \dots\dots\dots & 8 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **7 millièmes** en **7 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 3,745 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 3,815 \\ \dots\dots\dots \\ \star . 75,938 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 75,868 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$58 + 14,5 = \dots\dots\dots \quad 163 + 21,17 = \dots\dots\dots \quad 206 + 75,41 = \dots\dots\dots \quad 338 + 17,51 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$86,4 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 93,3 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 68,2 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 141,9 \div 3 = \dots\dots\dots$$

21- Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$9 + 3 = \dots\dots\dots$ $9 + 2 = \dots\dots\dots$ $9 + 5 = \dots\dots\dots$ $9 + 1 = \dots\dots\dots$ $9 + 4 = \dots\dots\dots$ $9 + 0 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 2 = \dots\dots\dots$ $9 \times 0 = \dots\dots\dots$ $9 \times 4 = \dots\dots\dots$ $9 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 5 = \dots\dots\dots$ $9 \times 1 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 8 en 8 en utilisant le **signe** qui convient.

. 12,42
 92,42
 ★ . 135,38
 55,38

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$20,6 \div 2 = \dots\dots\dots$ $60,6 \div 3 = \dots\dots\dots$ $54,2 \div 2 = \dots\dots\dots$ $147,6 \div 3 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier un nombre décimal par

10, on déplace la virgule de **1** rang vers la droite Ex : $3,24 \times 10 = 32,4$
100, on déplace la virgule de **2** rangs vers la droite Ex : $3,24 \times 100 = 324$
1 000, on déplace la virgule de **3** rangs vers la droite Ex : $3,24 \times 1\,000 = 3\,240$

★ $1,7 \times 10 = \dots\dots\dots$ $91,2 \times 10 = \dots\dots\dots$ $5,9 \times 100 = \dots\dots\dots$ $52,2 \times 100 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$9 + 6 = \dots\dots\dots$ $9 + 9 = \dots\dots\dots$ $9 + 10 = \dots\dots\dots$ $9 + 7 = \dots\dots\dots$ $9 + 11 = \dots\dots\dots$ $9 + 8 = \dots\dots\dots$
 $9 \times 7 = \dots\dots\dots$ $9 \times 10 = \dots\dots\dots$ $9 \times 9 = \dots\dots\dots$ $9 \times 6 = \dots\dots\dots$ $9 \times 8 = \dots\dots\dots$ $9 \times 11 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 8 dixièmes en 8 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

. 48,23
 56,23
 ★ . 403,91
 395,91

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$18,7 - 4,7 = \dots\dots\dots$ $37,9 - 5,9 = \dots\dots\dots$ $408,5 - 2,1 = \dots\dots\dots$ $366,9 - 5,5 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$2,5 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3,7 \times 100 = \dots\dots\dots$ $90,1 \times 10 = \dots\dots\dots$ $33,4 \times 100 = \dots\dots\dots$

TABLES de 9 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 5 = \dots\dots\dots \\ 9 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 10 = \dots\dots\dots & 9 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **8 centièmes** en **8 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 32,147
 31,347
 ☆ . 59,869
 60,669

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$4,85 + 17,2 = \dots\dots\dots \quad 52,5 + 1,5 = \dots\dots\dots \quad 52,6 + 34,5 = \dots\dots\dots \quad 917,24 + 91,7 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$8,4 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 8,5 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 67,2 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 1,93 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 9 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 9 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 3 = \dots\dots\dots & 9 + 6 = \dots\dots\dots \\ 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 9 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 5 = \dots\dots\dots & 9 \times 11 = \dots\dots\dots & 8 \times 9 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **8 millièmes** en **8 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 5,961
 6,041
 ☆ . 54,213
 54,133

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$555,7 - 250 = \dots\dots\dots \quad 179,6 - 89 = \dots\dots\dots \quad 882,8 - 83 = \dots\dots\dots \quad 978,4 - 649 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$9,6 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 3,1 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 0,87 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 6,34 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

22- Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral le début (de 0 à 5), puis calcule le plus vite possible :

$8 + 2 = \dots\dots\dots$ $2 + 1 = \dots\dots\dots$ $2 + 7 = \dots\dots\dots$ $2 + 11 = \dots\dots\dots$ $0 + 2 = \dots\dots\dots$ $2 + 5 = \dots\dots\dots$
 $2 \times 7 = \dots\dots\dots$ $2 \times 2 = \dots\dots\dots$ $2 \times 10 = \dots\dots\dots$ $2 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 2 = \dots\dots\dots$ $2 \times 6 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 9 en 9 en utilisant le **signe** qui convient.

. 23,14
 113,14
 ★ . 236,81
 146,81

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$8,61 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3,6 \times 100 = \dots\dots\dots$ $0,24 \times 10 = \dots\dots\dots$ $4,02 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour diviser un nombre décimal par

10, on décale la virgule d'**1** chiffre vers la gauche Ex : $3,25 \div 10 = 0,325$
100, on décale la virgule de **2** chiffres vers la gauche Ex : $3,25 \div 100 = 0,0325$
1 000, on décale la virgule de **3** chiffres vers la gauche Ex : $3,25 \div 1\,000 = 0,00325$

★ $1,6 \div 10 = \dots\dots\dots$ $3,64 \div 10 = \dots\dots\dots$ $1,7 \div 100 = \dots\dots\dots$ $20,4 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 2 : révise et récite à l'oral la fin (de 6 à 11), puis calcule le plus vite possible :

$2 + 10 = \dots\dots\dots$ $2 + 2 = \dots\dots\dots$ $2 + 9 = \dots\dots\dots$ $2 + 4 = \dots\dots\dots$ $2 + 3 = \dots\dots\dots$ $2 + 6 = \dots\dots\dots$
 $2 \times 4 = \dots\dots\dots$ $2 \times 0 = \dots\dots\dots$ $1 \times 2 = \dots\dots\dots$ $2 \times 5 = \dots\dots\dots$ $2 \times 11 = \dots\dots\dots$ $2 \times 8 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de 9 dixièmes en 9 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

. 45,47
 36,47
 ★ . 167,28
 176,28

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$12,6 \div 2 = \dots\dots\dots$ $30,9 \div 3 = \dots\dots\dots$ $44,6 \div 2 = \dots\dots\dots$ $150,3 \div 3 = \dots\dots\dots$

CALCULE le plus vite possible.

$3,5 \div 10 = \dots\dots\dots$ $2,05 \div 10 = \dots\dots\dots$ $0,6 \div 100 = \dots\dots\dots$ $200,7 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$8 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 1 = \dots\dots\dots$ $3 + 7 = \dots\dots\dots$ $3 + 11 = \dots\dots\dots$ $0 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 5 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 7 = \dots\dots\dots$ $3 \times 2 = \dots\dots\dots$ $3 \times 10 = \dots\dots\dots$ $3 \times 3 = \dots\dots\dots$ $9 \times 3 = \dots\dots\dots$ $3 \times 6 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **9 centièmes** en **9 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 25,384	26,284
. 80,137	79,237

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus **vite** possible.

34,3 + 6,5 = 42,5 + 9,5 = 36,2 + 3,62 = 127,2 + 33,75 =

CALCULE le plus vite possible.

$7,6 \div 100 = \dots\dots\dots$ $34,5 \div 10 = \dots\dots\dots$ $71,2 \div 100 = \dots\dots\dots$ $3\,976,1 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

TABLES de 3 : révise et récite à l'oral les tables **en entier**, puis calcule le plus vite possible :

$3 + 10 = \dots\dots\dots$ $3 + 2 = \dots\dots\dots$ $9 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 4 = \dots\dots\dots$ $3 + 3 = \dots\dots\dots$ $3 + 6 = \dots\dots\dots$
 $3 \times 4 = \dots\dots\dots$ $3 \times 0 = \dots\dots\dots$ $1 \times 3 = \dots\dots\dots$ $3 \times 5 = \dots\dots\dots$ $3 \times 11 = \dots\dots\dots$ $3 \times 8 = \dots\dots\dots$

COMPTE le plus vite possible de **9 millièmes** en **9 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

8,532	8,622
61,243	61,153

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus **vite** possible.

$$86 + 5,18 = \dots\dots\dots \quad 114 + 9,44 = \dots\dots\dots \quad 121 + 121,8 = \dots\dots\dots \quad 519 + 8,965 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$3,1 \div 100 = \dots\dots\dots$ $22,5 \div 10 = \dots\dots\dots$ $354,5 \div 100 = \dots\dots\dots$ $37,4 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$

23- Division par 10, 100, 1 000 et nombres décimaux

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 1 = \dots\dots\dots & 4 + 7 = \dots\dots\dots & 11 + 4 = \dots\dots\dots & 0 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 5 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 10 = \dots\dots\dots & 4 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **11** en **11** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 8,42 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 118,42 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 201,67 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 91,67 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$0,4 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 1,5 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 794,6 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 190,7 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Lorsque le nombre à diviser est entier et ne se termine pas par zéro, on utilise une **virgule**

Pour diviser par **10**, ou on place une virgule à **1 chiffre de la fin** Ex : $2\,357 \div 10 = 235,7$

100, ou on place une virgule à **2 chiffres de la fin** Ex : $2\,357 \div 100 = 23,57$

1 000, on place une virgule à **3 chiffres de la fin** Ex : $2\,357 \div 1\,000 = 2,357$

$$\star \quad 38 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 525 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 7\,715 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 2\,766 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 4 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 4 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 4 = \dots\dots\dots & 4 + 3 = \dots\dots\dots & 4 + 6 = \dots\dots\dots \\ 4 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 4 = \dots\dots\dots & 4 \times 5 = \dots\dots\dots & 4 \times 11 = \dots\dots\dots & 4 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **11 dixièmes** en **11 dixièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 19,56 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 30,56 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 801,47 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 790,47 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$4,24 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 4,1 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 0,99 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 23,4 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$87 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 376 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 52\,741 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 6\,327 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 1 = \dots\dots\dots & 5 + 7 = \dots\dots\dots & 5 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 5 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 10 = \dots\dots\dots & 5 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **11 centièmes** en **11 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 24,248 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 23,148 \\ \star . 75,392 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 76,492 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$98,6 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 15,3 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 45,3 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 126,2 \div 2 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Lorsque le nombre à diviser se termine par un **nombre insuffisant de zéros**, on utilise aussi une **virgule**, que l'on place à autant de chiffres de la fin qu'il y a de 0 dans le diviseur.

$$\text{Ex : } 4\,235\,700 \div 1\,000 = 4\,235,7\cancel{00} \quad 4\,235\,700 \div 10\,000 = 423,57\cancel{00}$$

Si le nombre à diviser est plus petit que le diviseur, on **ajoute des zéros à gauche** en plus de la virgule.

$$\text{Ex : } 568 \div 1\,000 = 0,568 \quad 2 \div 100 = 0,02 \quad 45 \div 10\,000 = 0,0045$$

$$\star \quad 9 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 43 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 62 \div 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 730 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 5 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 5 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 5 = \dots\dots\dots & 5 + 9 = \dots\dots\dots & 5 + 4 = \dots\dots\dots & 5 + 3 = \dots\dots\dots & 5 + 6 = \dots\dots\dots \\ 5 \times 4 = \dots\dots\dots & 5 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 5 = \dots\dots\dots & 5 \times 11 = \dots\dots\dots & 5 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **11 millièmes** en **11 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 7,315 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 7,425 \\ \star . 75,094 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 74,984 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$40,8 + 5,7 = \dots\dots\dots \quad 63,2 + 8,48 = \dots\dots\dots \quad 10,54 + 12,1 = \dots\dots\dots \quad 320,5 + 48,5 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$7 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 4 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 51 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 88 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

24- Multiplier par 0,1, 0,01, 0,001,...

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 5 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 10 = \dots\dots\dots & 6 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 12 en 12 en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 37,14 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 157,14 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 145,78 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 25,78 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$52 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 415 \div 10 = \dots\dots\dots \quad 358 \div 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 1 \div 1\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Multiplier un nombre par 0,1 revient à le diviser par 10 : on décale la virgule de 1 chiffre vers la gauche.

Le résultat est donc plus petit que le nombre de départ.

$$\text{Ex : } 64 \times 0,1 = 64 \times 1/10 = 64 \div 10 = 6,4$$

$$\star \quad \begin{array}{llll} 70 \times 0,1 = \dots\dots\dots & 9 \times 0,1 = \dots\dots\dots & 46 \times 0,1 = \dots\dots\dots & 6,7 \times 0,1 = \dots\dots\dots \end{array}$$

TABLES de 6 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 6 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 6 = \dots\dots\dots & 6 + 9 = \dots\dots\dots & 6 + 4 = \dots\dots\dots & 6 + 3 = \dots\dots\dots & 6 + 6 = \dots\dots\dots \\ 6 \times 4 = \dots\dots\dots & 6 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 6 = \dots\dots\dots & 6 \times 5 = \dots\dots\dots & 6 \times 11 = \dots\dots\dots & 6 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de 12 dixièmes en 12 dixièmes en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 38,51 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 50,51 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 604,43 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 592,43 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$0,6 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 4,7 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 38,6 \div 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 1,35 \div 10\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$12 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 8 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 14 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 58,1 \times 0,1 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 7 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 5 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 2 = \dots\dots\dots & 10 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **12 centièmes** en **12 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 56,439 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 57,639 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 24,115 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 22,915 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$3,34 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 7,6 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 8,413 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 0,8 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Multiplier un nombre par 0,01 revient à le diviser par 100 : on décale la virgule de 2 chiffres vers la gauche

Ex : $64 \times 0,01 = 64 \times 1/100 = 64 \div 100 = 0,64$

Multiplier un nombre par 0,001 revient à le diviser par 1 000 : on décale la virgule de 3 chiffres vers la gauche

Ex : $64 \times 0,001 = 64 \times 1/1\,000 = 64 \div 1000 = 0,064$

$$\star \quad 0,5 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 32 \times 0,01 = \dots\dots\dots \quad 22,1 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 2\,435 \times 0,001 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 7 : révisé et récité à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 7 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 7 = \dots\dots\dots & 7 + 9 = \dots\dots\dots & 7 + 4 = \dots\dots\dots & 7 + 3 = \dots\dots\dots & 7 + 6 = \dots\dots\dots \\ 7 \times 4 = \dots\dots\dots & 7 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 7 = \dots\dots\dots & 7 \times 5 = \dots\dots\dots & 7 \times 11 = \dots\dots\dots & 7 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **12 millièmes** en **12 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} . 9,017 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 8,897 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ \star . 49,972 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 50,092 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$82,4 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 75,3 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 63,9 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 135,6 \div 2 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$0,86 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 43,6 \times 0,01 = \dots\dots\dots \quad 3,1 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 3\,287 \times 0,001 = \dots\dots\dots$$

25- Multiplier par 11 et par 12

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 5 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 10 = \dots\dots\dots & 8 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **15** en **15** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 60,13 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 210,13 \\ \dots\dots\dots \\ \star . 165,12 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 15,12 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$0,94 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 2,35 \times 0,01 = \dots\dots\dots \quad 66,3 \times 0,1 = \dots\dots\dots \quad 365 \times 0,001 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier un nombre par **11**,

on le **multiplie par 10**, puis on **ajoute ce même nombre** Ex : $23 \times 11 = (23 \times 10) + (23 \times 1) = 230 + 23 = 253$

$$\star \quad \begin{array}{llll} 69 \times 11 = \dots\dots\dots & 85 \times 11 = \dots\dots\dots & 78 \times 11 = \dots\dots\dots & 58 \times 11 = \dots\dots\dots \end{array}$$

TABLES de 8 : révise et récite à l'oral les tables en entier, puis calcule le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 8 = \dots\dots\dots & 8 + 3 = \dots\dots\dots & 8 + 6 = \dots\dots\dots \\ 8 \times 4 = \dots\dots\dots & 8 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 8 = \dots\dots\dots & 8 \times 5 = \dots\dots\dots & 8 \times 11 = \dots\dots\dots & 8 \times 8 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **15 dixièmes** en **15 dixièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{l} . 52,58 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 67,58 \\ \dots\dots\dots \\ \star . 723,51 \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots 708,51 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

$$2,4 \div 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 5\,330 \div 100 = \dots\dots\dots \quad 0,79 \div 1\,000 = \dots\dots\dots \quad 276 \div 10\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible.

$$66 \times 11 = \dots\dots\dots \quad 26 \times 11 = \dots\dots\dots \quad 94 \times 11 = \dots\dots\dots \quad 721 \times 11 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 9 : réviser et réciter à l'oral les tables en entier, puis calculer le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 8 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 1 = \dots\dots\dots & 7 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 11 = \dots\dots\dots & 0 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 5 = \dots\dots\dots \\ 9 \times 7 = \dots\dots\dots & 2 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 10 = \dots\dots\dots & 9 \times 3 = \dots\dots\dots & 9 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 6 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **15 centièmes** en **15 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} .41,059 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 39,559 \\ .76,854 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 78,354 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calculer le plus vite possible.

$$7,21 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 11,2 \times 100 = \dots\dots\dots \quad 140,2 \times 10 = \dots\dots\dots \quad 0,73 \times 1\,000 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

Pour multiplier un nombre par 12,

on le multiplie par 10, puis on ajoute le double de ce nombre Ex : $23 \times 12 = (23 \times 10) + (23 \times 2) = 230 + 46 = 289$

$$6 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 56 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 16 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 39 \times 11 = \dots\dots\dots$$

TABLES de 9 : réviser et réciter à l'oral les tables en entier, puis calculer le plus vite possible :

$$\begin{array}{llllll} 9 + 10 = \dots\dots\dots & 2 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 9 = \dots\dots\dots & 4 + 9 = \dots\dots\dots & 9 + 3 = \dots\dots\dots & 9 + 6 = \dots\dots\dots \\ 9 \times 4 = \dots\dots\dots & 9 \times 0 = \dots\dots\dots & 1 \times 9 = \dots\dots\dots & 9 \times 5 = \dots\dots\dots & 9 \times 11 = \dots\dots\dots & 8 \times 9 = \dots\dots\dots \end{array}$$

COMPTE le plus vite possible de **15 millièmes** en **15 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

$$\begin{array}{ll} .2,980 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 3,130 \\ .20,125 \dots\dots\dots & \dots\dots\dots 19,975 \end{array}$$

REVISION de leçons précédentes : calculer le plus vite possible.

$$78,6 \div 2 = \dots\dots\dots \quad 81,6 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 42,6 \div 3 = \dots\dots\dots \quad 150,8 \div 2 = \dots\dots\dots$$

CALCULE le plus vite possible, en t'aidant des indications ci-dessous.

$$9 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 11 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 32 \times 12 = \dots\dots\dots \quad 47 \times 12 = \dots\dots\dots$$

26- Révisions

COMPTE le plus vite possible de **25** en **25** en utilisant le **signe** qui convient.

. 25,43
 275,43

★ . 625,78
 375,78

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

99 x 11 =	62 x 12 =	522 x 11 =	24 x 12 =
8,4 x 0,1 =	7 x 0,01 =	276 x 0,01 =	43 x 0,001 =
27 ÷ 10 =	672 ÷ 100 =	6 ÷ 10 =	4 541 ÷ 1 000 =
2,65 x 10 =	41,3 x 100 =	0,72 x 100 =	0,886 x 1 000 =
9 600 x 100 =	10 x 200 =	7 x 80 =	340 ÷ 20 =
★ 45 + 11 =	125 + 113 =	875 – 412 =	719 – 406 =

COMPTE le plus vite possible de **25 dixièmes** en **25 dixièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 62,59
 37,59

★ . 517,51
 542,51

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

★ 41 x 11 =	38 x 12 =	14 x 12 =	134 x 11 =
6,1 x 0,1 =	56,4 x 0,1 =	108 x 0,01 =	200 x 0,1 =
862 ÷ 100 =	900 ÷ 1 000 =	67 ÷ 100 =	5 ÷ 100 =
32,2 ÷ 2 =	54,9 ÷ 3 =	78,3 ÷ 3 =	138,8 ÷ 2 =
200 x 1 000 =	403 x 20 =	5 x 500 =	880 ÷ 20 =
24 + 23 =	327 + 412 =	978 – 435 =	452 – 248 =

COMPTE le plus vite possible de **25 centièmes** en **25 centièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 21,757
..... 24,257



. 54,252
..... 51,752

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

35 x 11 =	45 x 12 =	37 x 12 =	233 x 11 =
5,4 x 0,1 =	85 x 0,1 =	73,2 x 0,01 =	7 729 x 0,001 =
345 ÷ 1 000 =	237 ÷ 100 =	5 864 ÷ 1 000 =	9 426 ÷ 100 =
16,7 + 3,2 =	37,6 + 4,63 =	33,7 + 7,44 =	412,5 + 5,25 =
230 x 20 =	44 x 2 000 =	8 x 30 =	400 ÷ 200 =
67 + 12 =	435 + 144 =	659 - 536 =	967 - 421 =



COMPTE le plus vite possible de **25 millièmes** en **25 millièmes** en utilisant le **signe** qui convient.

. 3,150
..... 2,900



. 87,875
..... 88,125

REVISION de leçons précédentes : calcule le plus vite possible.

94 x 11 =	35 x 12 =	16 x 12 =	1 157 x 11 =
34 x 0,01 =	65 x 0,01 =	240 x 0,1 =	3 020 x 0,1 =
863 ÷ 1 000 =	631 ÷ 10 =	4 ÷ 100 =	3 000 ÷ 10 =
59 + 120,7 =	385 + 19,63 =	276 + 27,4 =	703 + 18,12 =
305 x 20 =	344 x 200 =	6 x 8 000 =	3 200 ÷ 20 =
32 + 17 =	124 + 240 =	786 - 551 =	285 - 254 =

